



D'Helst 27
B - 9280 Lebbeke

tel + 32 52 35 35 01
fax + 32 52 35 18 70
info@mekascreen.be

Starter

Deze catalogus bevat een gamma basisproducten voor eenvoudige zeefdruk,
het geschikte gamma voor scholen, studenten, hobby-drukkers en beginnende drukkers.

Ce catalogue reprend les produits élémentaires pour la sérigraphie de base,
une gamme idéale pour écoles, étudiants, imprimeurs-amateurs et professionnels débutants.

meer informatie vindt U op onze website
vous trouvez plus d'information sur notre site

www.mekascreen.be


1	Overzicht	Aperçu
2	Belichting en ontwikkeling	Insolation et développement
3	Apparatuur vlakdruk	Sérigraphie à plat
4	Materiaal textieldruk	Sérigraphie textile
5	Kaders en bespanning	Cadres et tensions
6	Ontvetters	Dégraissants
7	Emulsies - fillers	Emulsions et bouche pores
8	Zeefreinigers	Produits nettoyants
9	Ontfilmers en spookbeeldproducten	Dégraveurs et produits images fantômes
10	Kleine toebehoren	Petits accessoires
11	Glassetch	Glassetch
12	Rakels	Racles
13	Filmprinters	Imprimantes pour films
14	Papier en films	Film et papier
15	Waterinkten	Encres à eau
16	Volledig assortiment	Assortiment complet
17	Verkoopsvoorwaarden	Conditions de vente



prijzen op aanvraag
prix sur demande



zeefklemmen
charnières pour cadres



kleine handdruktafel
petite table manuelle



schommelsysteem
balance pour écrans



handdruktafel
table manuelle

handdruktafel
met éénhandrakel

table manuelle
avec racle à une main



handdruktafel
met parallelle zeef

table manuell
avec cadre parallèle

halfautomaat

machine
semi-automatique




droogrekken
séchoirs à claies

ventilatorstand

ensemble
de ventilateurs



prijzen op aanvraag
prix sur demande



T-Shirt 1 kleur
T-Shirt 1 couleur



Carrousel 4/4 - 6/6 - 8/8
Carrousel 4/4 - 6/6 - 8/9



Carrousel 4/4 - 6/6 - 8/8
met fijnregeling
avec réglage micrométrique



tussendrogers



séchiers intermédiaires



droogtunnel voor textieldruk
tunnel de sechage textile



transfertpersen



presses à transfert

prijzen op aanvraag
prix sur demande

BUITENMATEN KADER		DIMENSIONS EXTERIEUR CADRE		
40 x 40 cm	43 x 53 cm	53 x 73 cm	73 x 93 cm	93 x 118 cm
	A4	A3	A2	A1

ALUMINIUM KADER / CADRE ALUMINIUM

profiel / profil 20x20x2

profiel / profil 30x30x2

profiel / profil 40x40x2

BESpanNING / TENSION

weefsel / tissu 43 / 48

weefsel / tissu 68

weefsel / tissu 77

weefsel / tissu 90

weefsel / tissu 100

weefsel / tissu 120

BEELD OP ZEEF / IMAGE SUR TAMIS

Ontfilmen / Reiniging
Dégravage / Nettoyage

Afdrukken film
Film digital

Belichten + ontwikkelen
Insolation + développement.



Grote keuze tweedehandsramen met nieuw gaas
Grand choix de cadres occasion avec nouveau tissu

<u>GECONCENTREERDE ONTVETTERS</u>	<u>DEGRAISSANTS CONCENTRES</u>
Deca DCL	1 l
te verdunnen met water, tot 1/4	dilution à l'eau, jusqu'à 1 / 4 5 l
CPS Degreaser	
te verdunnen met water, tot 1/10 tot 1/15	dilution à l'eau, jusqu'à 1/10 tot 1/15 1 l

<u>GEBRUIJSKLARE ONTVETTERS</u>	<u>DEGRAISSANTS, PRET A L'EMPLOI</u>
Cleaning Degreaser pasta 2080	5 l

Nieuw zeefgaas, of zeefgaas dat langere tijd niet is gebruikt wordt min of meer vettig en stoffig.

Dit is vaak de oorzaak van afstoting van de emulsielaag (visogen en/of speldengaatjes). Door de zeef te ontvetten, wordt dit voorkomen.

Gebruik : de zeef aan beide kanten nat maken, verdunde ontvetter aanbrengen met borstel, even laten inwerken, en afspoelen met veel water.

Un nouveau tissu, ou un tissu qui n'a pas été utilisé pendant tout un temps, a attiré de la poussière et de la graisse.

Ceci peut causer des problèmes d'obtenir une couche homogène d'émulsion (trous d'épingle et yeux de poisson). Dégraisser le tissu remédie à cela.

Utilisation : mouillez le tissu des deux côtés, laisser agir quelques minutes, rincer avec beaucoup d'eau.

ZEEFDROUKEMULSIES

EMULSIONS POUR SERIGRAPHIE

1915 WR

Waterresistent	Résistant à l'eau
Gemiddelde viscositeit.	Viscosité moyenne
Matige belichtingstijd.	Temps d'insolation moyen.

Saati Grafic HS BLU

Water- en solventresistent	Résistant aux solvants et à l'eau
Gemiddelde viscositeit.	Viscosité moyenne
Matige belichtingstijd.	Temps d'insolation moyen.
Tolerant in belichtingstijd.	Tolérant dans son temps d'insolation.
Gemakkelijk te ontwikkelen en te ontfilmen.	Facile à dépouiller et à dégraver.

Saati Textil HT Fast

Water- en solventresistent	Résistant aux solvants et à l'eau
Zeer hoge resistentie	Très bonne résistance
Zeer hoog vaste stof gehalte	Contenance matière solide très élevée.
Lange belichtingstijd :	Très long temps d'insolation :
niet geschikt voor zwakke lampen.	à ne pas utiliser avec des faibles lampes

Saati Grafic PU

Water- en solventresistent	Résistant aux solvants et à l'eau
ONE POT : reeds gesensibiliseerd	ONE POT : présensibilisée.
Matige viscositeit	Viscosité moyenne.
Zeer korte belichtingstijd, hierdoor zeer geschikt voor zwakkere lampen	Temps d'insolation très court, par cela idéal pour lampes faibles
Enkel gebruiken bij geel licht	A utiliser uniquement dans la lumière jaune
Lange bewaartijd	Longue conservation

SCREEN FILLERS

BOUCHE-PORES

Deca filler green

solventbestendig

	1 kg
Bouche-pores résistant aux solvants	5 kg

CPS WR filler

Waterresistente zeefvuller,
zeer gemakkelijk te verwijderen

	1 kg
Bouche-pores résistant à l'eau très facile à enlever	

Zeefopener D2

Maakt de zeef weer open, wanneer deze is ingedroogd tijdens het drukken.

Lost elke inkt zeer goed op,
zonder de emulsielaag aan te tasten
Droogt snel op, zodat men weer snel
kan verder drukken

Vrij van gevarenlabel.
Weinig geurhinder

Déboucheur d'écran D2

Débouche les mailles, en cas de séchage
de l'encre pendant l' impression.

Bonne capacité dissolvante, pour chaque encre.
N'attaque pas le pochoir
Séchage rapide, pour qu'on puisse continuer
l'impression rapidement.

Sans étiquette de produit dangereux.
Faible odeur.



Zeefreiniger Aquawash 440

Om de zeef te wassen na het drukken

Verdunbaar met water (verhouding 1 / 1)

Lost elke inkt zeer goed op,
zonder de emulsielaag aan te tasten

Vrij van gevarenlabel.
Weinig geurhinder

Nettoyant d'écran Aquawash 440

Pour nettoyer l'écran après l'impression.


Diluable à l'eau (proportion 1 / 1)

Bonne capacité dissolvante, pour chaque encre.
N'attaque pas le pochoir

Sans étiquette de produit dangereux.
Faible odeur.



Ontfilmer MEKASTRIPPER S20	Produit de dégravage MEKASTRIPPER S20
Geconcentreerd, te verdunnen met water, 1:10 tot 1:20	Concentré à diluer à l'eau, 1:10 à 1:20
CPS Stencil remover 1:20/30	CPS Stencil remover 1:20/30
Geconcentreerd, uiterst krachtig te verdunnen met water, 1:20 tot 1:30	Concentré, extrêmement puissant à diluer à l'eau, 1:20 à 1:30

Aquastrip 21	Aquastrip 21	
Product met dubbele functie : Reinigt de inkt en ontfilmt de emulsie.	Produit à double fonction Enlève l'encre et le pochoir	
Concentraat, te verdunnen met water 1/5 Enkel geschikt voor waterinkt/platisols Bevat geen solventen Bio-afbreekbaar Geen gevarenlabel Geen geurhinder	Concentré, à diluer à l'eau 1/5 Uniquement pour encre à base d'eau/platisols Sans solvants Bio-dégradable Produit non-dangereux Sans odeur	1 l 5 l

<u>HAZE REMOVER HV + A7</u>	<u>PRODUIT ANTI IMAGES FANTOMES HV + A7</u>	
<i>CPS Haze Remover HV</i>		
Verwijdert spookbeelden	Elimine images fantômes	1 kg
Niet schadelijk voor het weefsel	sans attaquer le tissu.	5 kg
<i>CPS Screenwash A7</i>		
Activator voor CPS haze remover	Activateur pour CPS haze remover	1 l
Geen gevarenlabel - geen geurhinder	Non dangereux - sans odeur	5 l

Behandeling spookbeelden : De zeef ontfilmen, en laten drogen.
Haze Remover aan beide kanten aanbrengen met een holle rakel (best inox), en laten opdrogen.
Hierop A7 aanbrengen met een borstel, en enkele minuten laten inwerken.

Traitement images fantômes : Dégravez l'écran, et laissez-le sécher.
Appliquez Haze Remover HV, à l'aide une racle creuse, les deux côtés de l'écran, et laissez sécher. Ensuite mettez l'activateur A7, à la brosse, sur le premier produit, et laissez agir quelques minutes. Rincez à l'eau, ensuite nettoyez à la haute pression.

<u>BESCHERMING</u>	<u>PROTECTION</u>
Handschoenen 8,5 / 9,5 / 10,5	Gants 8,5 / 9,5 / 10,5
Beschermerschort	Tablier
Gelaatsbeschermer	Masque protecteur
Handcleaner Citrus	Nettoyant pour mains

<u>POETSEN</u>	<u>NETTOYAGE</u>
Emmer, 4 verschillende kleuren	Seau, 4 couleurs différentes
Borstel, 4 verschillende kleuren	Brosse, 4 couleurs différentes
Borstel Fotec	Brosse Fotec
Poetsdoeken	Loques
Geel 40x40	Jaune 40x40
Poetspapier	Papier de nettoyage
3 lagen - rol 37 cm x 38 cm	3 couches - rouleau 37 cm x 38 cm

<u>INKT MENGEN</u>	<u>MELANGE D'ENCRE</u>
Mengpotten 1 liter met deksel	Pots 1 litre avec couvercle
Mengpotten 5 liter met deksel	Pots 5 litres avec couvercle
Mengstaaf hout 23 cm	Bâtons de mélange 23 cm bois
Mengstaaf hout 40 cm	Bâtons de mélange 40 cm bois
Inktmes lemmet 20 cm	Spatule 20 cm
Inktmes lemmet 26 cm	Spatule 26 cm

<u>WEEGSCHALEN</u>	<u>BALANCES DE PRECISION</u>
45 N - max 1000 g - 0,1 gr precis	
47 N - max 2000 g - 0,1 gr precis	

<u>DIVERSE</u>	<u>DIVERS</u>
Alutape rol 38 mm x 66 m	Alutape rouleau 38 mm x 66 m
Sun lijmspray 600 ml	Sun Spray - adhésif palettes 600 ml
Bison Spray - lijmspray 500 ml	Bison Spray - adhésif palettes 500 ml

<u>BELICHTINGSLAMP</u>	<u>LAMPE D'INSOLATION</u>
HPR 125 Watt	HPR 125 Watt
Starter voor HPR	Balastre HPR

GLASSETCH

Glassetch Paste

Etspasta voor het matteren van glas, met borstel of in zeefdruk 1 kg
Pâte pour mâter le verre, à la brosse ou en sérigraphie

Glassetch Thinner

Verdunner voor Glassetch pasta, verlaagt de viscositeit, 1 l
met behoud van etsend effect.
Diluant pour Glassetch, réduit la viscosité, en gardant
son effet gravant.

Glassetch Fluid

Etsvloestof, voor het onderdompelen van glas. 5 l
Liquide gravant, pour immersion du verre.

Glassetch Resist AL/A

Zuurresistente zeefdrukinkt, voor realisatie van zeer fijn etswerk. 1 l
Encre de sérigraphie, résistante aux acides, pour la réalisation
de travail très fin et détaillé.

Glassetch resist thinner VD 60


Verdunner voor Glassetch Resist 1 l
Diluant pour encre Glassetch Resist



**Opgelet : bijtend product
niet geschikt voor minderjaringen**

**Attention : produit agressif
Utilisation par mineurs interdite**

<u>RAKELS</u>	<u>RACLES</u>
<i>Rakelgummi</i>	<i>Caoutchouc de racles</i>
Rakelgummi 9x50 mm verkrijgbaar op gewenste lengte SR Rood 65 Shore A SR Groen 75 Shore A XR Trio Wit-rood 65-90-65 Sh A XR Trio wit-groen 75-90-75 Sh A	Caoutchouc 9x50 mm en longueur souhaitée SR Rouge 65 Shore A SR Vert 75 Shore A XR Trio Blanc-rouge 65-90-65 Sh A XR Trio Blanc-vert 75-90-75 Sh A
<i>Hand rakel hout + gummi</i>	<i>Racle en bois + caoutchouc</i>
15-20-25-30-35-40-45-50 cm	15-20-25-30-35-40-45-50 cm
<i>Hand rakel Alugold + gummi</i>	<i>Racle alugold + caoutchouc</i>
verkrijgbaar in veelvoud van 5 cm met minimum 15 cm	disponible en multiples de 5 cm minimum 15 cm
<i>Holle rakel - Coater</i>	<i>Racle creuse - Coater</i>
verkrijgbaar in veelvoud van 5 cm met minimum 15 cm Lateralen per paar	disponible en multiples de 5 cm minimum 15 cm Paire de Latéraux
<i>Rakelgummi slijpen/rakel</i>	<i>Affûter vos racles/racle</i>



INKTPATRONEN EN FILMEN VOOR PRINTERS

Inktpatronen 220 ml

per kleur

HD black voor Epson

4000 - 4400 - 4800 - 7600 - 9600

4450 - 4880

7400-7800-9400-9800-7450-9450-7880-9800

Cartouches 220 ml

par couleur

28001

28003

28004

Starterkit/220 for matte-black inkslot 220ml

Starterkit/700 high density black 700ml

HD inkjet film

A4 10 vellen / feuilles

A4 100 vellen / feuilles

A3 + 10 vellen / feuilles

A3 + 100 vellen / feuilles

17" 432 mm (rol / rouleau 30 m.)

24" 610 mm (rol / rouleau 30 m.)

HD inkjet film

170008

170008

170178

170098

FILMEN		FILMS
Film polymat tekenen + laser		Film polymat pour laser + dessin
rol 1,22 x 30 m		rouleau 1,22 x 30 m
vel A4 - per stuk		feuille A4 - par feuille
vel A4 - per doos 100 vel		feuille A4 - par boîte 100 feuilles
vel A3 - per stuk		feuille A3 - par feuille
vel A3 - per doos 100 vel		feuille A3 - par boîte 100 feuilles
Maskeerfilm Polipeel Ruby		Film à découpe Polipeel Ruby
rol 1,02 x 10 m		rouleau 1,02 x 10 m
rol 1,02 x 30 m		rouleau 1,02 x 30 m
rol 1,22 x 10 m		rouleau 1,22 x 10 m
rol 1,22 x 30 m		rouleau 1,22 x 30 m
HD inkjet film		Film HD jet d'encre
A4 per vel		A4 par feuille
A4 per doos 100		A4 par boîte 100 feuilles
A3+ per vel		A3+ par feuille
A3+ per doos 100 vel		A3+ par boîte 100 feuilles
17" 432 mm (rol 30 meter)		17" 432 mm (rouleau 30 m)
24" 610 mm (rol 30 meter)		24" 610 mm (rouleau 30 m)
44" 1118 mm (rol 30 meter)		44" 1118 mm (rol 30 meter)
Montagefilm densifoil		Film de montage densifoil
rol 1,05 m x 25 m		rouleau 1,05 m x 25 m
rol 1,05 m x 50 m		rouleau 1,05 m x 50 m
rol 1,25 m x 25 m		rouleau 1,25 m x 25 m
rol 1,25 m x 50 m		rouleau 1,25 m x 50 m
Retoucheerstiften		Marqueurs retouches
permanent (med - fijn - superfijn)		permanent (med - fin - superfin)

Student	<p>Waterinkt voor papier en karton. Grote keuze aan kleuren, incl quadri, fluo, metaalkleuren.</p> <p>Encre à eau pour papier et carton. Grand choix de couleurs, incl quadri, fluo, teintes métalliques</p>
T-Shirt	<p>Waterinkt voor textiel. Beperkt dekkend, waardoor enkel geschikt voor wit textiel. Goede wasbestendigheid door temperatuur, of door toevoeging van verharder.</p> <p>Encre à eau pour textile. Par sa couvrance moyenne, seulement pour textile blanc. Résistance au lavage est obtenue par chaleur, ou par adjonction de durcisseur.</p>
Super Opake	<p>Hoogdekkende waterinkt voor gekleurd of zwart textiel. Goede wasbestendigheid door temperatuur, of door toevoeging van verharder.</p> <p>Encre à eau haute couvrance pour textile. Résistance au lavage est obtenue par chaleur, ou par adjonction de durcisseur.</p>
Dekaprint 2000	<p>Zeer fijne waterinkt voor wit, gekleurd of zwart textiel. Lagere viscositeit. Kan worden gedrukt met fijn gaas, en voelt zeer fijn en soepel aan. Verharder enkel noodzakelijk bij wit.</p> <p>Encre à eau fine et souple, pour textile blanc ou coloré. Viscosité plus faible. A imprimer avec toile fine, ce qui rend son toucher fin et souple Durcisseur uniquement nécessaire pour encres blanches.</p>

	student AS	t-shirt SX	super opake OT	dekaprint 2000
	papier - karton papier - carton	wit textiel textile blanc	wit en gekleurd textiel textile blanc et coloré	wit en gekleurd textiel textile blanc et coloré
colours/white/black quadri metallics fluo transp. base Colors 27/75 Colors 24/35/65/70 Colors 15/33/75/65				
slow reducer 1 liter	AS 5000	SX 3000	OT 5000	
hardener 100 g				
Aqua Clean				

prijzen excl BTW / Prix HTVA
prijzen incl BTW / Prix TVAC

DEZE CATALOGUS BEVAT SLECHTS EEN BEPERKT DEEL VAN ONS AANBOD.

Voor overzicht van ons volledig aanbod : consultez notre website, ou demandez les catalogues spécifiques.

Hierin vindt U onder meer :

Solventinkten voor glas, voor metaal, voor PVC, voor Polypropyleen, voor textiel.

Solventinkten voor kunstdruk.

Plastisols voor textieldruk

Uitgebreid gamma chemische producten en emulsies

Manuele en volautomaten voor textieldruk

Halfautomaten en volautomaten voor vlakdruk en rondruk

Volautomatische zeefdruklijnen, met inlegger, automaat, droogtunnel en afstapelaar.

UV inkten voor vele toepassingen, meetapparatuur en droogtunnels voor UV

Diverse meet- en controleapparatuur.

CE CATALOGUE NE REPREND QUE LES PRODUITS DE BASE.

Pour une vue sur l'ensemble de notre gamme, consultez notre site,
ou demandez les catalogues spécifiques.

Vous y trouverez entre autres :

Encres à solvants pour verre, pour métaux, pour PVC, pour Polypropylène, pour textiles spécifiques.

Encres à solvants pour sérigraphie artistique.

Plastisols pour sérigraphie textile.

Gamme étendue d'émulsions et de produits chimiques.

Machines manuelles et automatiques pour sérigraphie textile.

Machines automatiques et semi-automatiques sérigraphie à rond et à plat.

Lignes automatiques, avec margeur, machine automatique, tunnel et empileur.

Encres à UV pour diverses applications, séchoirs UV et appareils de contrôle.

Divers appareils de mesure et de contrôle.

LEVERING

Wij leveren U zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke prijs.

In functie van de spoed waarmee U de goederen nodig hebt, hebt U de keuze :

GLS Dagelijkse verzendingen, met levering de volgende dag.
Bestellingen die voor 12 uur toekomen, gaan nog dezelfde dag de deur uit.
Bestellingen ter waarde van 250,00 € excl. BTW : franco levering
Bestellingen minder dan 250,00 € excl. BTW : 10 euro + BTW per zending
Machines en grotere toestellen : op aanvraag.

Ons transport Leveringen over het hele land, op weekbasis.
Maandag : Gent
Dinsdag : Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen / Luik / Namen
Woensdag : Brussel en Brabant
Donderdag : Antwerpen en Limburg
Henegouwen : wekelijks, maar geen vaste dag

BETALING

Een proforma factuur van de bestelling wordt opgemaakt, bij ontvangst van de betaling worden de goederen verstuurd. Uitzonderingen hierop worden schriftelijk bevestigd in de offerte.

LIVRAISON

Nous vous livrons le plus vite possible au prix minimal.

En fonction du degré d'urgence, nous vous offrons deux options :

GLS Envois journaliers, livraison chez vous le lendemain.
Les commandes qui nous parviennent avant 12 heures, partiront le même jour.
Commandes à partir de 250,00 € hors TVA : livraison franco.
Commandes inférieures à 250,00 € hors TVA : 10 euro + TVA par envoi.
Machines et grands appareils : sur demande.

Notre transport Toute la Belgique, chaque semaine.
Lundi : Gand
Mardi : Les deux Flandres, Liège et Namur.
Mercredi : Bruxelles et Brabant.
Jeudi : Anvers et Limbourg.
Hainaut : chaque semaine, mais sans jour fixe.

PAIEMENT

Une facture proforma de la commande est rédigée. Dès réception du paiement, la marchandise sera livrée. La marchandise est payable au comptant sauf exception mentionné dans l'offre.