



D'Helst 27
B - 9280 Lebbeke

Tel + 32 52 35 35 01
Fax + 32 52 35 18 70
info@mekascreen.be
www.mekascreen.be

Professional screen printer

2016

Alles voor zeefdruk

Tout pour la sérigraphie

meer informatie vindt U op onze website
vous trouvez plus d'information sur notre site


www.mekascreen.be

Overzicht	Aperçu
3 Prepress apparatuur	Appareils prépress
4 Apparatuur vlakdruk	Matériel pour sérigraphie à plat
5 Machines voor textieldruk	Machines pour sérigraphie textile
6 Textieltransfert	Transferts textile
7 Kaders en bespanning	Cadres et tensions
8 Ontvettende producten	Dégraissants
9 Emulsies	Emulsions
10 Capillaire film	Film capillaire
11 Fillers	Bouche-pores
12 Zeefopeners	Déboucheurs d'écran
13 Zeefreinigers	Nettoyants
14 Ontfilmers	Dégraveurs
15 Spookbeeldproducten	Produits images fantômes
16 Reiniging en bescherming	Protection - articles de nettoyage
17 Inkt mengen	Mélange d'encre
18 Glasetch	Glasetch
19 Coates Screen inkt	Encre Coates Screen
20 Union Ink plastisol	Plastisol Union Ink
21 Sico inkt	Encres Sico
22 Lijmen	Adhésifs
23 Rakels	Racles
24 Vergrootglazen - microscopen	Loupes - microscopes
25 Antistatische hulpmiddelen	Anti-statiques
26 Filmprinters	Imprimantes pour films
27 Film	Films
28 Verkoopsvoorwaarden	Conditions de vente



prijzen op aanvraag
prix sur demande

informeer ook naar tweedehands materiaal
demandez-nous les offres en occasion



Zeefklemmen - Charnières



Screen Balancer




Kleine druktafels - petites tables



Handdrucktafels - Tables manuelles



Droogrekken - Séchoirs



Halfautomaten - Semi Automatiques




Cilindermachines - Presses à cylindre



Droogtunnels - Tunnels de sechage

prijzen op aanvraag
informeer ook naar tweedehands materiaal

prix sur demande
demandez-nous les offres en occasion



Minitex




Handcarrousel



Carrousel Manuel



Tussendroger - Séchoir intermédiaire



Volautomatische textielcarrousel



Carrousel automatique

prijzen op aanvraag
informeer ook naar tweedehands materiaal

prix sur demande
demandez-nous les offres en occasion



Clam



Rotex




Cap



FP45



DF245S



BR180PCAS



Rotex Air

prijzen op aanvraag
informeer ook naar tweedehands materiaal



Duplex Air

prix sur demande
demandez-nous les offres en occasion

Buitenmaat kader/cm					Dimensions extérieures du cadre/cm	
---------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--

40x40	43x53 A4	53x73 A3	73x93 A2	93x118 A1	groter plus grand
-------	-------------	-------------	-------------	--------------	----------------------

Aluminium kader - Cadre aluminium						prijs/prix
profiel 20x20x2						op
profiel 30x30x2						aanvraag
profiel 40x40x2						

Bespanning wit weefsel - Tension toile blanche						Prijs/prix
weefsel / tissu 21						op
weefsel / tissu 43						aanvraag
weefsel / tissu 48						
weefsel / tissu 54						
weefsel / tissu 61						sur
weefsel / tissu 68						demande
weefsel / tissu 77						
weefsel / tissu 90						op
weefsel / tissu 95						aanvraag
weefsel / tissu 100						
weefsel / tissu 110						
weefsel / tissu 120						sur
weefsel / tissu 140						demande
weefsel / tissu 150						
weefsel / tissu 165						
weefsel / tissu 180						op aanvraag

Beeld op zeef plaatsen / Image sur tamis						Prijs/prix
Ontfilmen/Reiniging Dégravage/Nettoyage						op
						aanvraag
Afdrukken film Film digital						sur
						demande
Belichten + ontwik. Insolation + dévelop.						op
						aanvraag

Bredere lijmrans en specifieke spanning : zonder meerkost, graag vermelden aub.

Bespanning onder bepaalde hoek : prijzen op aanvraag.

Speciale profielen of HURTZ profielen : op aanvraag

Bespanning met metaalgaas : op aanvraag

Si vous désirez une tension bien précise, un bord plus large, gratuitement, veuillez mentionner.

Tension en angle : prix sur demande.

Profil spécial, et cadres HURTZ : prix sur demande.

Tension avec tissu en acier inoxydable : sur demande

Ontvettingsproducten vloeibaar - gebruiksklaar	Produits dégraissants liquide - prêt à l'emploi		
Fotechem 2003		1 l 5 l 25 l	op aanvraag

Geconcentreerde ontvetters te verdunnen in water	Dégraissants concentrés à diluer à l'eau		
Deca DCL	verdunning 1:4 dilution 1:4	1 l 1 l	sur demande
Fotechem 2033	verdunning 1:10 dilution 1:10	5 l	
CPS degreaser 1:10/15	verdunning 1:10 -> 15 dilution 1:10 -> 15	1 l per 6 : -10% per 12 : -20%	op aanvraag

Alkalische pasta voor reiniging & ontvetten	Pâte alcaline pour dégraissage & nettoyage		
Fotechem 2080		5 kg 20 kg	sur demande

Mesh Prep voor capillaire film	Mesh Prep pour film capillaire		
CPS Mesh Prep		1 l	op aanvraag

Solventbestendige emulsies		Emulsions résistantes aux solvants								Prijs/Prix
Fotecoat 1570	high visc	33%	35"	diazo	S	P			0,9 kg 4,5 kg	sur demande
Saati Grafic HU Violet	med visc	39%	60"	dual	S	P	UV		0,9 kg 4,5 kg	
Fotecoat 1019	high visc	36%	40"	dual	S	W	UV		0,9 kg 4,5 kg	op aanvraag
CPS Ultracoat 535	med visc	36%	40"	dual	W	P	S	UV	0,9 kg 4,5 kg	
Saati CTS 5	med visc	35%	15"	ppm		P	S	UV	5 kg	

Water + solventbestendig		Emulsions résistantes à l'eau et aux solvants								
Fotecoat 1970	low visc	33%	35"	dual	W	S	UV		0,9 kg 4,5 kg	
Saati Grafic HS BLU	med visc	38%	60"	dual	W	P	S	UV	0,9 kg 4,5 kg	sur demande
Saati Textil HT FAST	high visc	48%	180"	dual	W	P	S	UV	0,9 kg 4,5 kg	
CPS Ultracoat 550	med visc	40%	40"	diazo	W	P	S	UV	0,9 kg 4,5 kg	
Saati Grafic PU	med visc	40%	10"	ppm	W	P	S	UV	1 kg	


Waterbestendige emulsies		Emulsions résistantes à l'eau								
Fotecoat 1915WR	low visc	41%	70"	dual	W	P			0,9 kg 4,5 kg	op aanvraag
CPS 200	med	46%	150"	diazo	W	P			0,9 kg 4,5 kg	
			1	2	3	4				sur demande
			1. Vaste stof gehalte - contenance matière solide 2. Relatieve belichtingstijd - temps relative d'insolation 3. diazo dual = dual cure ppm = photopolymere 4. W = water resistant P = plastisol UV = UV curing inks S = solvent resistant							




Testdia "21 steps"
Testdia CPS



Capillaire film	Film capillaire		Prijs/Prix
CPS Ultra Cap 1 / 15 Microns	rol / rouleau 100 sheets	104 cmx10 m 60x80 cm	op aanvraag
CPS Ultra Cap 2 / 20 Microns	rol / rouleau 100 sheets	104 cmx10 m 60x80 cm	
CPS Ultra Cap 3 / 30 Microns	rol / rouleau	104 cmx10 m	sur demande
CPS Ultra Cap 5 / 50 Microns	rol / rouleau	104 cmx10 m	
CPS Ultra Cap CD	rol / rouleau rol / rouleau	104cmx5 m 104 cmx10 m	
Mesh Prep	Voor optimale hechting van capillaire film Pour adhésion optimale de film capillaire		
CPS Mesh Prep		1 l	

Screen Fillers	Bouche-pores	op aanvraag
Deca filler green	Solventbestendige zeefvuller Bouche pores résistant aux solvants	1 l sur 5 l demande
Foteco 2060	Solventbestendige zeefvuller Bouche pores résistant aux solvants	1 l 5 l
Ultracoat WR filler	Waterbestendige zeefvuller, vlot te ontfilmen Bouche-pores résistant à l'eau, facile à dégraver	1l
Saati Fixer 9	Harder voor emulsie, verhoogt de waterbestendigheid Durcisseur pour émulsion, améliore la résistance a l'eau	1l op aanvraag


Screen Openers	<p>Zeer vluchtige solventen, om de zeef te openen tijdens het drukken. Solvants très rapides, pour ouvrir l'écran lors de l'impression.</p>			op aanvraag
Screenopener Déboucher d'écran	Spuitbus 500 ml Aerosol 500 ml	st/pce	sur demande	
Screenopener G Déboucher d'écran G	Spuitbus 500 ml - met geurmaskeerder Aerosol 500 ml - avec masque d'odeur	st/pce		
CPS Screen Opener K2	Voor solvent inkten, met of zonder harder Pour encres à solvants, avec ou sans durcisseur	5 l 25 l 210 l	op aanvraag	
CPS screenopener D2	Zonder gevaren-etiket - geringe geur Sans étiquette de produit dangereux Faible odeur	1 l 5 l 25 l		

Screen Wash	Te gebruiken na het drukken. Usage après l'impression.		
CPS screenwash K3	Vlampunt 42°C - distilleerbaar Flashpoint 42°C - distillable	5 l 25 l	op aanvraag
CPS Screenwash A6	Vlampunt 62°C - geen gevarenlabel - VOC 300g/l Mengbaar met water Point d'éclair 62°C - non étiqueté - VOC 300g/l Miscible à l'eau	5 l 25 l 210 l	
			
CPS Screenwash A6 X	Idem als A6 - zonder emulgator Laat geen vetig aanvoelend spoor na Identique à A6, mais sans émulsifiant Ne laisse pas de traces sur le tamis	5 l 25 l	sur demande
			
CPS Screenwash A7	Vlampunt 100°C - geen gevarenlabel - VOC 40g/l. Quasi geurloos - mengbaar met water Point éclair 100°C - non étiqueté - VOC 40g/l Quasi sans odeur - miscible à l'eau	5 l 25 l 210 l	op aanvraag
			
CPS Screenwash A7 X	Idem als A7 - zonder emulgator Laat geen vetig aanvoelend spoor na Identique à A7, mais sans émulsifiant Ne laisse pas de traces sur le tamis	25 l	
			
CPS Screenwash V3	Ideale reiniger voor wasautomaten, weinig geur. Vlampunt 62°C - vrij van gevarenlabel - emulgeerbaar. Nettoyant idéal pour machines, faible odeur Point éclair 62°C - non étiqueté - miscible à l'eau	25 l	op aanvraag
			
CPS Screenwash Vx	Ideale reiniger voor wasautomaten, weinig geur. Vlampunt 63°C - geen gevarenlabel - zonder emulgator Nettoyant idéal pour machines, faible odeur Point éclair 63°C - non étiqueté - sans émulsifiant	25 l	sur demande
			
CPS Aquawash L440	Universele textielreiniger, te verdunnen met water 1/1 Ideaal voor dompelbekkens en wasautomaten. Nettoyant textile universel, à diluer à l'eau 1/1. Idéal pour trempage et pour machines à laver.	5 l 25 l	op aanvraag
			
Stain Preventer	Reinigt en voorkomt indrogen na het drukken, in afwachting van grondige reiniging. Dissout et empêche les encres de sécher après usage, en attendant le nettoyage.		
CPS Gel A6000	Geen gevarenlabel - lage geurdrempel. Voor alle inkttypes - vlampunt 68°C. - VOC 60 g/l. Non étiqueté - faible odeur - VOC 60 g/l. Pour tout type d'encre - point d'éclair 68°C.	25 l	op aanvraag

Ontfilmer gebruiksklaar	Produit de dégravage - prêt à l'emploi	Prijs/Prix
Remover Liquid 2004	20 l	op aanvraag
Remover pasta 2005	5 kg 25 kg	

Ontfilmer - geconcentreerd	Produit de dégravage - concentré	
Mekastripper S 20	1 : 10 > 1:20	1 l sur 5 l demande
CPS Stencil Remover 1:20/30	1:20 > 1: 30 zeer krachtig 1:20 > 1: 30 très puissant	1 l per 6x1 op per 12x1 aanvraag 25l
CPS Stencil Remover 1:50	1 : 50 extra conc.	5 l

Ontfilmer in poedervorm	Produit de dégravage en poudre	
Remover Deca Quick	100 gr per 10 tot 20 liter water 100 gr par 10 à 20 litres d'eau	100 gr sur 1 kg demande

Aquastrap geconcentreerd	Aquastrap Concentré	
Combi reiniger + ontfilmer	Combinaison nettoyant + dégraveur	
Verwijdert waterinkt / plastisol en emulsielaag - te verdunnen met water (1/5) Ook geschikt voor diptanks - niet geschikt voor wasautomaten Bevat geen solventen - vrij van gevarenlabel		op aanvraag
Enlève encre à eau / plastisol et couche d'émulsion - à diluer dans l'eau (1/5) Idéal pour bacs à trempage - ne pas utiliser dans des machines automatiques Sans solvants - sans étiquette de produit dangereux		sur demande
CPS Aquastrap 21		1 l op 5 l aanvraag 25 l

Snelle spookbeeldproducten			Prijs/Prix
<p>Zeer krachtige en snel werkende spookbeeldproduct. Slechts enkele minuten op de zeef, geeft goed resultaat.</p> <p>Produit extrêmement puissants et rapides. Déjà après quelques minutes, des bons résultats.</p>			op aanvraag
			sur demande
Fotochem 2089	Hoog alcalische reiniger, zeef effectief Nettoyant d'écrans alcalin, très effectif	1 kg	

Haze Remover			
<p>Minder agressief spookbeeldproduct. Werkt langzamer, maar zeer effectief. Zal de zeef niet beschadigen. Op droge zeef aanbrengen, en laten opdrogen. Nadien activator aanbrengen en uitspoelen met hoge druk.</p> <p>Produit images fantômes moins agressif. Agît plus lentement, mais aussi bien effectif. N'attaque pas le tamis. A appliquer sur le tamis sec, laissez sécher. Après, mettez l'activateur et nettoyez à haute pression.</p>			
			op aanvraag
			sur demande
Haze Remover HV	Krachtige spookbeeldreiniger Niet schadelijk voor het weefsel	1 kg 5 kg	
	Enlève les images fantomes, sans attaquer le tissu.	per 4x5 per 12x5 25 kg	op aanvraag

Activator voor/pour Haze Remover			
Solvent Eco 88	Activator	5 l	op aanvraag
CPS screenwash K3	Flashpoint 42°C - distillable	5 l 25 l	
CPS Screenwash A6	Vlampunt 62°C - geen gevarenlabel Point d'éclair 62°C - non étiqueté.	5 l 25 l	sur demande
CPS Screenwash A7	Vlampunt 100°C - geen gevarenlabel - laag VOC. Point éclair 100°C - non étiqueté - VOC très bas.	5 l 25 l	

Bescherming	Protection	Prijs/Prix	
Solvent resistente handschoenen maten 8,5 - 9,5 - 10,5	Gants résistants aux solvants tailles 8,5 - 9,5 - 10,5	paar	op aanvraag
Beschermerschort	Tablier		
Gelaatsbeschermer	Masque protecteur		sur demande
Handcleaner Citrus	Nettoyant pour mains citrus	3 kg	

Poetsen	Nettoyage	Prijs/Prix	
Emmer 4 verschillende kleuren	Seau (4 couleurs différentes)	stuk/pce	
Borstel 4 verschillende kleuren	Brosse (4 couleurs différentes)	stuk/pce	
geel - ontvetter	jaune - dégraissant		
wit - ontfilmer	blanc - dégraveur		op
rood - haze remover	rouge - produit images fantômes		aanvraag
blauw - reiniger	bleu - solvant nettoyant		
			sur demande
Gele poetsdoeken	Loques jaune	10 kg	
			op
Poetspapier	Papier de nettoyage		aanvraag
3 lagen - rol 37 cm x 38 cm	3 couches - rouleau 37 cm x 38 cm	per rol	
Schoonmaakrek	Rayonnage pour produits		prijs op aanvraag

Afvullen solventen	Pour l'usage de solvants	Prijs/Prix	
Bidon 25 liter	Bidon 25 litres	stuk/pce	
Tapkraantje voor 25 liter bidon	Robinet pour bidon 25 litres	stuk/pce	op
Solventpompje voor vaten 200 l	Pompe pour solvants fût 200 l	stuk/pce	aanvraag
Spaardispenser voor solventen	Recipient de sécurité pour solvants	stuk/pce	

Potten en spatels	Pots et spatules	Prijs/Prix
		op aanvraag
Mengpotten 1 liter met deksel	Pots 1 litre avec couvercle	stuk/pce
Mengpotten 5 liter met deksel	Pots 5 litres avec couvercle	stuk/pce
Mengstaaf hout 23 cm	Batons de mélange 23 cm bois	per 10
Mengstaaf hout 40 cm	Batons de mélange 40 cm bois	per 10
		sur
Inktmes lemmet 20 cm	Spatule 20 cm	stuk/pce demande
Inktmes lemmet 26 cm	Spatule 26 cm	stuk/pce

Weegschalen	Balances de précision
45 N - max 1000 g - 0,1 gr precis	op aanvraag/sur demande
47 N - max 2000 g - 0,1 gr precis	op aanvraag/sur demande
53 N - max 6000 g - 1 gr precis	op aanvraag/sur demande

Deca Products Glassetch		Prijs/Prix
		op aanvraag
Glassetch Paste	Ets pasta voor het matteren van glas, met borstel of in zeefdruk Pâte pour mâter le verre, à la brosse ou en sérigraphie	1 kg 5 kg
Glassetch Thinner	Verdunner voor Glassetch pasta, verlaagt de viscositeit, met behoud van etsend effect. Diluant pour Glassetch, réduit la viscosité, en gardant son effet gravant.	1 l 5 l
		sur demande
Glassetch Fluid	Etsvloeistof, voor het onderdompelen van glas. Liquide gravant, pour immersion du verre.	5 l

Glassetch Resist AL/A	Zuurresistente zeefdrukinkt, voor realisatie van zeer fijn etswerk. Encre de sérigraphie, résistante aux acides, pour la réalisation de travail très fin et détaillé.	1 l
		op aanvraag
Glassetch resist thinner VD 60	Verdunner voor Glassetch Resist Diluant pour encre Glassetch Resist	1 l
		sur demande



Lijm voor bespannen zeeframen	Adhésif pour fixation de tissu sur écrans	Prijs/Prix
		op aanvraag
CPS Screen Adhesive MF Red	1 liter + harder/durcisseur	
Brush cleaner voor MF Red	Nettoyant de brosses pour MF red - 5 litre	
Saati Ultrafix S2B + catalyst	750 gr + 150 gr	

Berscherm lak voor zeeframen	Vernis de protection pour cadres	
Grafidur FS 8	1 kg	
Grafiset FH 88 harder / durcisseur	250 gr	

Lijm voor textieldruk	Adhésif pour sérigraphie textile	
Bison Spray 500 ml	per stuk - par pièce per 12 : -3% per 24 : -6% per 48 : -9%	sur demande
Sun adhesive spray 600 ml	per stuk - par pièce per 12 : -5% per 24 : -10%	
CPS low tack adhesive 1 liter	vloeibare lijm, aan te brengen met borstel adhésive liquide, à appliquer à la brosse	

Alutape	
Rol 50 mm x 66 m	Rouleau 50 mm x 66 m

Coates Screen (Wiederhold)	
HG	<p>Zeer polyvalente, glanzende inkt voor kunststoffen, vinyl, PMMA, PS, PVC, PC Geschikt voor bedieningspanelen en voor thermoplastische kunststoffen. Ook voor lichtreklames en schilderen of spuiten van baches. Zeer goede lichtechtheid en zeer goede buitenbestendigheid.</p> <p>Encre brillante, très polyvalente, pour matières plastiques : vinyle, plexi, PS, PVC, PC. Recommandé pour l'impression de clavier souple et thermoplastes. Utilisé pour enseignes lumineuses, et peinture ou pistolage sur bâches. Très bonne résistance aux intempéries.</p>
M	<p>Hoogwaardige matte inkt voor kunstdrukwerk, artistieke affiches. Zeer mooi kleurenpalet, met excellente dekkraft.</p> <p>Idéale pour impressions artistiques, affiches impression à la main. Toucher mat satiné. Très belle gamme de couleurs, excellente opacité.</p>
TZ	<p>Solventinkt voor moeilijk bedrukbare textielsoorten, natuurlijk en synthetisch. Goede dekkraft. Mooi elastisch, zeer lichtechte pigmenten, goed buitenbestendig.</p> <p>Encre textile pour tissus synthétique et naturels. Très bonne opacité. Parfaite élasticité, résiste à la lumière et aux intempéries.</p>
Z	<p>2 Componenten inkt voor kunststoffen en harde oppervlakken, zoals metalen, poederlakken, PP, PMMA. Zeer goede dekkraft, goede chemische resistentie.</p> <p>Encre polyvalente 2 composants, pour plastiques et surfaces dures, comme métaux, laque en poudre, PP, Plexi. Couvrance excellente, bonne résistance chimique.</p>
Z PVC	<p>2 Componenten inkt voor verkeersborden, zeer hoge bestendigheid.</p> <p>Encre à deux composants, pour e. a. signalisation routière. Extrême résistance.</p>
LAB33	<p>Metaalinkt, extreem resistent na inbakken, plooibaar na uitharding.</p> <p>Encre pour métaux, extrêmement résistent après cuisson, reste flexible après durcissement.</p>
ZGL	<p>Hoogwaardige 2 componenten inkt voor glas, keramische materialen en metalen. Zeer krasvast, en goed waterbestendig.</p> <p>Excellente encre 2 composants pour verre, céramiques et métaux. Très bonne adhérence et résistance mécanique. Bonne résistance à l'eau.</p>
UV	<p>Uitgebreide reeks UV inkten voor allerhande voor allerhande technische toepassingen</p> <p>Grande série d'encres UV pour diverses applications techniques</p>
HM	<p>Brede waaier additieven en hulpmiddelen, om zeefdruk op moeilijke substraten te optimaliseren.</p> <p>Large spectre d'additifs et de produits auxiliaires, pour optimiser la sérigraphie.</p>
<p>Contacteer ons voor gedetailleerde documentatie Contactez-nous pour documentation détaillée</p>	

Union Ink - Plastisol
<p>Diamond White</p> <p>Hoogwaardig wit : licht en smeug, toch dekkend, low bleed en gemakkelijk drogend. Gebruiksklaar. Excellente prijs / kwaliteits verhouding.</p> <p>Blanc de haute qualité, très couvrante et vive. S'imprime facilement, viscosité crémeuse, low bleed. Prêt à l'emploi, séchage facile. Excellent rapport qualité / prix.</p>
<p>White plastisols</p> <p>Flash cure white : economisch flash wit. Cotton white : basic wit, aan een scherpe prijs Athletic : hoogwaardig wit en zwart, extra rekbaar, voor sportkledij, ook low bleed.</p> <p>Flash cure white : blanc de fond, à séchage rapide, à prix intéressant. Cotton white : blanc de base, à prix modeste. Athletic : blanc et noir de haute qualité, très élastique pour vêtements sportifs, low bleed.</p>
<p>Mixopake / Maxopake</p> <p>Dekkend mengsysteem, voor het aanmaken van Ral- en Pantone kleuren volgens receptensoftware.</p> <p>Système de mélange, à couleurs opaques, pour réaliser des couleurs Ral- et Pantone, selon un logiciel des recettes.</p>
<p>Uitgebreide reeks standaardkleuren met zeer goed dekkraft, voor manuele of machinale zeefdruk.</p> <p>Série large de couleurs standard, d'excellente opacité, pour utilisation machinale ou manuelle.</p>
<p>Gebruiksklare plastisol voor quadri-druk. Mooie kleurweergave, zonder toevoegen van additieven.</p> <p>Plastisol pour quadrichromie, prêt à l'emploi, sans ajout d'additifs.</p>
<p>Volledige set producten voor verbleken van de textielkleurstoffen. Dit kan het onderwit vervangen, waardoor de plastisoldruk licht en soepel aanvoelt.</p> <p>Ensemble de produits, pour blanchir les couleurs du textile. Ceci peut remplacer la souscouche blanche, ce qui rend l'impression plastisol souple et légère.</p>
<p>Kleurloze plastisols : om plastisol transparanter te maken. Verdunner : om de plastisol op gewenste viscositeit te brengen. Verharders : geven de plastisol een betere hechting op moeilijke textielsoorten. Puff additive, met zwel-effect. Suede additive, voor een fluweeleffect. Diverse lijmsorten, voor plastisoltransfert.</p> <p>Plastisols transparents, pour réduire l'opacité des plastisols. Diluant : pour ajuster la viscosité de vos plastisols. Durcisseur, pour augmenter l'accroche sur textiles difficiles. Puff additive, avec effet gonflant. Suede additive, pour effect velours. Diverse types d'adhésif pour transfert plastisol.</p>
<p>Contacteer ons voor meer informatie - Contactez-nous pour plus d'informations.</p>

CARTOFLEX	Gesatineerde inkt voor papier, karton, voorgelakte metalen, milmar, ... Encre satinée pour carton, papier, bois, certains métaux pré laqués, milmar.
EURECO	Zeer glanzende, universele inkt voor harde en soepele PVC, plexi glas, ABS, forex, papier, karton, canvas, ... Encre très brillante souple et universelle pour PVC souples et rigides, plexi, ABS, forex, papier, carton
QUICKSET	Snel drogende glanzende inkt voor harde PVC en polystyreen, plexi, ... Encre qui sèche plus vite pour du PVC rigide, polystyrène, plexi, ...
POLYPRO	Inkt voor voorbehandelde polypropyleen en polyethyleen zoals priplack, duoprop, akylux, enz. ... Encre pour polyéthylène et polypropylène traité comme e.a. priplack, akylux, duoprop etc. ...
SICONYL	Inkt voor nylonvlaggen, regenschermen en sporttassen. Encre pour des drapeaux en nylon, comme parapluies, sacs de sports etc. ...
SICEPOX	Twee componenteninkt voor harde materialen zoals glas, metaal, tegels, ... Encre deux composants pour des matériaux durs comme verre, faïence, métaux, etc. ...
SICOPRINT	Gesatineerde inkt voor papier en karton, vooral geschikt voor billboard Encre satiné pour papier et carton, surtout pour des affiches.
TAMPOPRINT	inkten voor tampografie : PVC, Polycarbonaat, Polystyrene, papier, karton, hout, ABS, plexi. Met verharder ook : duoprop, priplack, voorgelakte metalen. Encre pour la tampographie, peut être appliquée sur PVC, PC, PS, papier, carton, bois, ABS, plexi, avec de durcisseur on peut aussi appliquer l'encre sur duoprop, priplack, des métaux prélaqués.

AQUASET	Inkt op waterbasis voor karton, zwaar papier en hout. Encre pour carton, papier (minimum 130 gr.) et bois.
SUBLIM	Inkt op waterbasis voor transfer op polyesterstoffen, zoals sportkledij, vlaggen, ... Encre pour transfer sur polyester.
SICOTEX	Transparante waterinkt voor het bedrukken van licht gekleurd textiel. Encre transparente pour l'impression de coton et certains fibres synthétiques légèrement colorés.
OPATEX	Zeer dekkende, soepele waterinkt met perfecte hechting op textiel Encre opaque et flexible pour l'impression de textile foncé

UVILUX	Zeer glanzende UV inkt en vernis voor papier en karton, displays, ... Encre et vernis très brillant pour impression brillantes sur papier et carton, displays, ...
AQUALUV	UV inkt en vernis voor papier en karton, wateruitkuisbaar. Encre UV pour papier et carton, lavable a base d'eau.
UVIPLAST	UV inkt en vernis voor de meeste kunststoffen zoals PVC, polystyreen, papier en karton, ... Encre pour impression brillante pour PVC, polystyrène, polypropylène, papier, carton, ...
POLYPRO	Voor voorbehandelde polypropyleen zoals duoprop, ook bruikbaar voor zelfklevers, gelakt metaal, voorbehandelde PE, PC, papier, PVC. Encre pour polypropylène traité comme duoprop, autocollants, certains métaux pré laqués, polyéthylène traité, PC, papier, carton, PVC, application industrielle pour polyéthylène après traitement de flamme.

ADHESIV	Decacol - contactlijm - thermoglue - postzegellijm Decacol - adhésif à contact - thermoglue - colle timbre postale
----------------	---

Rakelgummi						Prijs/ Prix
afmeting/mm dimension/mm	type	hardheid dureté	kleur couleur	spec spec	per rol 3,66 m par rouleau 3,66 m	
25 x 5	SR 1	65 sh	R			op aanvraag
25 x 5	SR 1	75 sh	G			
35 x 7	SR 1	65 sh	R			
35 x 7	SR 1	75 sh	G			
40 x 9	SR 1	65 sh	R			
40 x 9	SR 3	65/90/65	R W R			
40 x 9	SR 3	75/90/75	G W G			
50 x 5	HR 1	65 sh	W soft			
50 x 5	HR 1	85 sh	W			
50 x 9	SR 1	65 sh	R			sur demande
50 x 9	SR 1	75 sh	G			
50 x 9	SR 1	80 sh	W			
50 x 9	SR 1	85 sh	W of B			
50 x 9	SR 1	75 sh	G	V - PUNT		
50 x 9	SR 3	65/90/65	R W R			
50 x 9	SR 3	65/90/65	G W G			
50 x 9	HR 1	65 sh	W soft			
50 x 9	HR 1	75 sh	W medium			
50 x 9	HR 3	65/90/65	W R W	rol 230 cm		
50 x 9	HR 3	75/90/75	W G W	rol 230 cm		
50 x 9	HR 3	65/90/65	W R W			
50 x 9	HR 3	75/90/75	W G W			
50 x 10	SR 1	65 sh	R			
50 x 10	SR 1	75 sh	G			
50 x 10	SR 1	65 sh	R	V - PUNT		
50 x 10	SR 1	75 sh	G	V - PUNT		

Vervangen van rakelgummi Remplacement caoutchouc racle	werkuren per rakel heure de travail par racle	op aanvraag
Rakelgummi per cm Caoutchouc de racle par cm		

Handrakel alugold + gummi verkrijgbaar in veelvoud van 5 cm met minimum 15 cm	Racle alugold + caoutchouc disponible en multiples de 5 cm minimum 15 cm
--	---

Machinerakel	Racle pour machines	op aanvraag/sur demande
---------------------	----------------------------	-------------------------

Coater / holle rakel verkrijgbaar in veelvoud van 5 cm met minimum 15 cm Lateralen per paar	Coater / racle creuse disponible en multiples de 5 cm minimum 15 cm Paire de latéraux	sur demande
---	---	----------------

Schaar voor rakelgummi Rakelslijpers	Ciseaux pour caoutchouc Affuteuses de racles	op aanvraag/sur demande
---	---	-------------------------



	<p>Vergrootglas</p> <p>MS 1 - 1006 - WZ3 MS 2 - 3408 - WZ3</p>	<p>Loupe</p> <p>6x - 25x25 mm 8x - 15x15 mm</p>	<p>op aanvraag sur demande</p>
	<p>Vergrootglas met schaal</p> <p>MS 3 - 1975 MS 4 - 1983</p>	<p>Loupe de mesure</p> <p>7x - schaal 0,1 mm - 25 mm 10x - schaal 0,1 mm - 32 mm</p>	<p>op aanvraag sur demande</p>
	<p>Vergrootglas schaal + licht</p> <p>MS 5 - 1998 MS 6 - 2028</p>	<p>Loupe de mesure avec lumière</p> <p>7x - schaal 0,1 mm - 25 mm 10x - schaal 0,1 mm - 32 mm</p>	<p>op aanvraag sur demande</p>
	<p>Microscop zakformaat</p> <p>MS 7 - 2001-25 MS 8 - 2001-50</p> <p>Microscop kogelpen met schaalverdeling</p> <p>MS 9 - 2036-25 MS 10 - 2036-50</p>	<p>Microscope stylo</p> <p>25x - 3,3 mm 50x - 2,1 mm</p> <p>Microscope stylo de mesure</p> <p>25x - schaal 0,05 mm - 3,3 mm 50x - schaal 0,02 mm - 2,0 mm</p>	<p>op aanvraag sur demande</p> <p>op aanvraag sur demande</p>
	<p>Microscop met schaal</p> <p>MS 11 - 2008-25 MS 12 - 2008-50 MS 13 - 2008-75 MS 14 - 2008-100</p> <p>Verlichting voor 2008</p> <p>MS 15 - 2008-LH</p>	<p>Microscope de mesure</p> <p>25x - schaal 0,05 mm - 3,3 mm 50x - schaal 0,02 mm - 2,0 mm 75x - schaal 0,01 mm - 1,1 mm 100x - schaal 0,005 mm - 0,84 mm</p> <p>Eclairage pour modèle 2008</p>	<p>op aanvraag sur demande op aanvraag sur demande op aanvraag sur demande</p>

Antistatische handborstels		Brosses à main antistatique	
MS SW 100	100 mm		op aanvraag/sur demande
MS SW 140	140 mm		op aanvraag/sur demande
MS SW 280	280 mm		op aanvraag/sur demande

Handborstels met aardingskabel		Brosses à main avec connection à la terre	
MS SW 101	100 mm		op aanvraag/sur demande
MS SW 141	140 mm		op aanvraag/sur demande
MS SW 281	280 mm		op aanvraag/sur demande

Antistatische handborstels met twee magneetbevestigingen en aardingskabel		Brosses à main antistatique avec double fixation magnétique avec connection à la terre	
MS SWL 300	300 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 450	450 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 625	625 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 750	750 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 950	950 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 1250	1250 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 1525	1525 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 2000	2000 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWL 2100	2100 mm		op aanvraag/sur demande

Opplaatsbare borstels met magneetbevestiging en dubbele scharnier en aardingskabel		Brosses à monter avec fixation magnétique et double charnière avec connection à la terre	
MS SWG 100	100 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWG 200	200 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWG 300	300 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWG 400	400 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWG 500	500 mm		op aanvraag/sur demande
MS SWG 625	625 mm		op aanvraag/sur demande

Inktpatronen kleur	Cartouches couleur	Prijs/Prix
		op aanvraag
kleurcartridge 220 ml	cartouche couleur 220 ml	
type patroon afhankelijk type printer	type de cartouches dépend du type d'imprimante	

Starterkit navulsysteem inkt	Starterkit cartouches remplissables	
220 ml : 1 litre ink + 1 refillable cartridge + 1 chip resetter Epson stylus pro, matte black slot series 4000 - 4400 - 4800 - 7600 - 9600 series 4450 - 4880 series 7400 - 7800 - 9400 - 9800 series 7450 - 7880 - 9450 - 9880	ref 28104 ref 28106 ref 28107 ref 28210	sur demande
700 ml : 1 litre ink + 1 refillable cartridge + 1 chip resetter Epson stylus pro, matte black slot series 7700 - 7900 - 9700 - 9900	ref 28101 ref 28111	op aanvraag
Starterkit/220 for matte-black inkslot 220ml		
Starterkit/700 high density black 700ml		

Navulinkt HD per liter	Encre HD par litre
HD ink black - 1 litre	ref 28010
Cleaning fluid - 1 litre	ref 28020

HD inkjet film	Film HD	
A4 50 vellen / feuilles		
A3 + 50 vellen / feuilles	170008	
17" 432 mm (rol 30 meter)	170178	
24" 610 mm (rol 30 meter)	170098	
44" 1110 mm (rol 30 meter)	170048	

hoeveelheidskorting op
aanvraag.
remise quantitative sur
demande.

Film polymat tekenen + laser	Film polymat pour laser + dessin	Prijs/Prix
		op aanvraag
rol 1,22 x 30 m	rouleau 1,22 x 30 m	
vel A4 - per stuk	feuille A4 - par feuille	
vel A4 - per doos 100 vel	feuille A4 - par boîte 100 feuilles	
vel A3 - per stuk	feuille A3 - par feuille	
vel A3 - per doos 100 vel	feuille A3 - par boîte 100 feuilles	

Maskeerfilm	Film à découpe	Polipeel Ruby
rol 1,02 x 10 m	rouleau 1,02 x 10 m	
rol 1,02 x 30 m	rouleau 1,02 x 30 m	sur demande
rol 1,22 x 10 m	rouleau 1,22 x 10 m	
rol 1,22 x 30 m	rouleau 1,22 x 30 m	

HD inkjet film	Film HD jet d'encre
Zie pagina "filmprinters"	Voir page "imprimantes pour films"

Montagefilm densifoil	Film de montage densifoil	
rol 1,05 m x 25 m	rouleau 1,05 m x 25 m	op aanvraag
rol 1,05 m x 50 m	rouleau 1,05 m x 50 m	
rol 1,25 m x 25 m	rouleau 1,25 m x 25 m	
rol 1,25 m x 50 m	rouleau 1,25 m x 50 m	

Retoucheerstiften	Marqueurs retouches
permanent (med - fijn - superfijn)	permanent (med - fin - superfin)

Leveringen

Wij leveren U zo snel mogelijk en tegen de laagst mogelijke prijs.

In functie van de spoed waarmee U de goederen nodig hebt, hebt U de keuze :

- | | |
|----------------|---|
| Ons transport | Leveringen over het hele land, op weekbasis. <ul style="list-style-type: none">- Maandag : Gent- Dinsdag : Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen / Luik / Namen- Woensdag : Brussel en Brabant- Donderdag : Antwerpen en Limburg- Henegouwen : wekelijks, maar geen vaste dag |
| Courrierdienst | Dagelijkse verzendingen, met levering de volgende dag.
Bestellingen die voor 12 uur toekomen, gaan nog dezelfde dag de deur uit.
Bestellingen ter waarde van 250,00 € (excl. BTW) : franco levering
Bestelling beneden 250,00 € (excl. BTW) : 10,00 € transportkosten
Machines en grotere toestellen : op aanvraag. |

Betaling

Alle goederen zijn contant betaalbaar.

Mits onze toezegging, en indien voorgaande betalingen op vervaldag werden voldaan, mogen facturen worden betaald op einde maand 30 dagen.

Bij niet naleven van deze termijn, kan deze onmiddellijk worden ingetrokken.

Livraisons

Nous vous livrons le plus vite possible au prix minimal.

En fonction du degré d'urgence, nous vous offrons deux options :

- | | |
|------------------|---|
| Notre transport | Toute la Belgique, chaque semaine. <ul style="list-style-type: none">- Lundi : Gand.- Mardi : Flandre Orientale / Flandre occidentale, Liège et Namur.- Mercredi : Bruxelles et Brabant.- Jeudi : Anvers et Limbourg.- Hainaut : chaque semaine, mais sans jour fixe. |
| Service courrier | Envois journaliers, livraison chez vous le lendemain.
Les commandes qui nous parviennent avant 12 heures, partiront le même jour.
Commandes à partir de 250,00 € (hors TVA) : livraison franco.
Commandes inférieures à 250,00 € (hors TVA) : 10,00 € de frais de transport
Machines et grands appareils : sur demande. |

Païement

La marchandise est payable au comptant.

Avec notre accord explicite, et à condition que les échéances précédentes aient été respectées, les factures sont payables 30 jours fin de mois.

En cas de paiements tardif, nous nous réservons le droit de demander le paiement à la livraison.